

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Великий Устюг

«11» сентября 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Начальника линейно-технического участка г.Великий Устюг Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Чебыкина Алексея Геннадьевича с одной стороны, и от лица

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аристовская  
основная общеобразовательная школа»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Вологодская область, Великоустюгский район, д. Аристово, ул. Центральная, 14

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора Ржанниковой Марины Анатольевны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

| Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат | Примечания |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Проверена работа «Безопасного поиска»<br>(При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)                                                                                                                                                                      | Выполнено |            |
| Проверена работа в режиме «Только по белому списку»<br>(проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)                                                                                                                    | Выполнено |            |
| Проверена блокировка «закрытых» ресурсов<br>(проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok) | Выполнено |            |
| Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)                                                                                                                                                                                                           | Выполнено |            |

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                                                   | Единицы измерения    | Количество |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1     | Прокладка кабеля в помещении открытым способом                                                                                                                                                                       | Метр                 |            |
| 2     | Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.        | Метр                 |            |
| 3     | Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации») | Единица оборудования |            |
| 4     |                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

Начальник линейно-технического участка г.Великий Устюг Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»

(должность)



(подпись)

/ А.Г.Чебыкин /

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аристовская основная общеобразовательная школа»

(должность)



(подпись)

/ М.А.Ржанникова /

(И.О. фамилия)

# Акт

## об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Начальника линейно-технического участка г.Великий Устюг Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Чебыкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 17.01.2020г. №0202/29/28/20 с одной стороны, и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аристовская основная общеобразовательная школа» (далее – Представитель СЗО), в лице Директора Ржаниковой Марины Анатольевны, действующей на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Тип населённого пункта | Адрес учреждения                                                                      | Широта     | Долгота    | Полное наименование учреждения                                                                          | Точка присоединения к ЕСПД порт №                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Вологодская область          | Деревня                | Вологодская область,<br>Великоустюгский район,<br>д. Аристово, ул.<br>Центральная, 14 | 60,7661111 | 46,3936111 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аристовская основная общеобразовательная школа» | 160000, г. Вологда,<br>ул. Герцена, 41<br>VLGD-RGR3[хе-0/3/2]VLGD-RGR3[хе-0/0/2]<br><br>160000, г. Вологда,<br>ул. Зосимовская, 28<br>VLGD-RGR4[хе-5/3/3]VLGD-RGR2[хе-5/2/3] |

Услуга по передаче данных оказана

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Начальник линейно-технического участка г.Великий Устюг

Директор муниципального бюджетного

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций

общественного учреждения «Аристовская основная

Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»

общественной школы»



/ А.Г. Чебыкин/  
(И.О. фамилия)



/ М.А.Ржаникова /  
(И.О. фамилия)

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Великий Устюг

«11» сентября 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Начальника линейно-технического участка г.Великий Устюг Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Чебыкина Алексея Геннадьевича с одной стороны, и от лица

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аристовская  
основная общеобразовательная школа»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Вологодская область, Великоустюгский район, рп. Кузино, ул. Лермонтова, 10

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора Ржанниковой Марины Анатольевны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

| Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат | Примечания |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Проверена работа «Безопасного поиска»<br>(При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)                                                                                                                                                                      | Выполнено |            |
| Проверена работа в режиме «Только по белому списку»<br>(проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)                                                                                                                    | Выполнено |            |
| Проверена блокировка «закрытых» ресурсов<br>(проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok) | Выполнено |            |
| Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)                                                                                                                                                                                                           | Выполнено |            |

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                                                   | Единицы измерения    | Количество |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1     | Прокладка кабеля в помещении открытым способом                                                                                                                                                                       | Метр                 |            |
| 2     | Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.        | Метр                 |            |
| 3     | Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации») | Единица оборудования |            |
| 4     |                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

Начальник линейно-технического участка г.Великий Устюг Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»

(должность)



(подпись)

/ А.Г.Чебыкин /

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аристовская основная общеобразовательная школа»

(должность)



(подпись)

/ М.А.Ржанникова /

(И.О. фамилия)

# Акт

## об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Начальника линейно-технического участка г.Великий Устюг Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Чебыкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 17.01.2020г. №0202/29/28/20 с одной стороны, и Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Аристовская основная общеобразовательная школа» (далее – Представитель СЗО), в лице Директора Ржанниковой Марины Анатольевны, действующей на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Тип населённого пункта | Адрес учреждения                                                           | Широта    | Долгота   | Полное наименование учреждения                                                                          | Точка присоединения к ЕСПД порт №                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Вологодская область          | Рабочий посёлок        | Вологодская область, Великоустюгский район, рп. Кузино, ул. Лермонтова, 10 | 60,733857 | 46,373407 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аристовская основная общеобразовательная школа» | 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 41<br>VLGD-RGR3[xe-0/3/2]VLGD-RGR3[xe-0/0/2]<br><br>160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 28<br>VLGD-RGR4[xe-5/3/3]VLGD-RGR2[xe-5/2/3] |

Услуга по передаче данных оказана

от Исполнителя:

Начальник линейно-технического участка г.Великий Устюг

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций

Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»



/ А.Г. Чебыкин/  
(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Аристовская основная общеобразовательная школа»



/ М.А.Ржанникова /  
(И.О. фамилия)